健康経営通信

Tilbein



N0.31

今年も残すところわずかとなりました。インフルエンザやノロウイルスなど、感染症の流行しやすい季節 です。感染症の種類はいろいろでも、基本的な予防対策は同じです。きちんと予防に取組んで、健やかに 冬の季節を楽しみましょう。

感染症かかりやすさチェック

- 帰宅後、手洗い、うがいをしない
- 外食やコンビニ食などが多い
- 睡眠不足が続いている
- 仕事や人間関係などストレスが多い
- 暖房をつけっぱなしで換気を行わない
- 寒いので定期的な運動をしていない
- 家族や友人とタオルやハンカチを共有することがある

チェック項目が多いほど感染症にかかりやすい状態です

感染症予防対策 基本を習慣づけましょう

こまめな手洗いと手指消毒が一番簡単で


正しい手の洗い万



・爪は短く切っておきましょう ・時計や指輪は外しておきましょう









手の甲をのばすようにこすります。



指先・爪の間を念入りにこすります。



指の間を洗います。



親指と手のひらをねじり洗いします。



手首も忘れずに洗います。

う吐物やふん便の処理 (ウイルス等を含む時)



ビニール手袋、マス クなどを着用し、 ペーパータオルなど で外側から内側に静 かに拭き取る



拭き取ったおう吐 物等はすぐにビ ニール袋の中に入 れ、 0.1%の次亜 塩素酸ナトリウム 消毒液を染み込む 程度入れ密封する。



汚染された場所は 0.02%の次亜塩 素酸ナトリウム消 毒液を浸した使い 捨て布等で拭き、 10分程度後水拭 きをする

* + * + × + + *

- 次亜塩素酸ナトリウム消毒液は、台所用漂白剤 でつくることができる(作り置きは厳禁)
- ●処理中、処理後は窓を開け換気する
- ●リネン類は水の中で静かにもみ洗いの上、 0.1%の次亜塩素酸ナトリウムで消毒する
- ●布団やカーペットなどはおう吐物等を取り除き スチームアイロンの蒸気で高温にさらす

咳エチケットが大切:人が集まる場所、



マスクを着用する (口・鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで □・鼻を覆う

袖で□・鼻を覆う





免疫力を高める:普段から十分な睡眠とバランスの良い食事を心がける 出典:首相官邸HPより

ご本人やご家族などのこころとからだに関する相談を





保健師がお受けします。 -人で思い悩む前にお気軽にお電話ください。

